

## 8.0 Reinigungsmaterial



<b>Wisch- und Reinigungspapier (Rollen)</b>	8.01
<b>Feucht-Reinigungstuch und Wischtuch</b>	8.02
<b>Poliertuch</b>	8.03
<b>Spender und Rollen</b>	8.03
<b>Putzlappen</b>	8.04
<b>Ölbinder</b>	8.04
<b>Reinigungsmittel (Chemie)</b>	1.01

## Wisch- und Reinigungspapier (Rollen)

---



### Wischpapier «M-Tork Standard», 1-lagig

- 1-lagiges, hochweisses Papier (275 m x 21,5 cm)
- Hochweisse Reinigungsrolle aus reinem Zellstoff. Fusselfreies, reissfestes Papier

[Bestell-Nr. 151131](#)



### Wischpapier «Standard», 1-lagig

- Recyclingpapier, Spiralhülse ohne Flächenprägung
- Länge 350 m, Breite 22 cm
- Weiss, 1-lagig, nicht perforiert

[Bestell-Nr. 6104](#)



### Wischpapier «Recycling», 1-lagig, extrem lang

- Wischtücher, Airflex-Material
- Recyclingpapier
- Länge 570 m, weiss, 1-lagig, perforiert

[Bestell-Nr. KC 7141](#)



### Wischpapier «Double», 2-lagig, fusselarm und nassreissfest

- 2-lagiges, weisses Reinigungspapier
- 380 m x 22 cm
- Besteht aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff und Recycling-Papier
- Hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen, z. B. Öl, Wasser etc. Saugstark und sehr wirtschaftlich. Fusselarm und nassreissfest; lösungsmittelbeständig gegenüber allen bekannten Lösemitteln
- Erlaubt rückstandsloses Trockenwischen

[Bestell-Nr. 48142](#)

## Wisch- und Reinigungspapier (Rollen)



### Wischpapier «Superblue», 2-lagig, farbecht, gute Reissfestigkeit

- 2-lagiges, blaues Recycling-Papier
- 380 m x 38 cm
- 2-lagiges, blaues Stoff-Putzpapier aus Recyclingfasern (Tissue-Qualität)
- Hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl, Wasser
- Farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln. Gute Reissfestigkeit

[Bestell-Nr. KC 7356](#)



### Wischpapier «Blue», 3-lagig, farbecht, hervorragende Reissfestigkeit

- 3-lagiges, blaues Recycling-Papier
- 380 m x 38 cm
- Leistungsfähiges, 3-lagiges, blaues Stoff-Putzpapier aus Recyclingfasern (Tissue-Qualität)
- Hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl, Wasser
- Farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln. Hervorragende Reissfestigkeit
- Auch geeignet zum Entfernen von Metallspänen o. ä.

[Bestell-Nr. KC 7359](#)

## Feucht-Reinigungstuch und Wischtuch



### Feucht-Reinigungstuch, grün, perforiert

- 27 x 27 cm
- Grün, perforiert
- Zentralentnahme aus praktischem Eimer
- 1 Dose = 90 Coupons à 27 x 27 cm

[Bestell-Nr. 7775](#)



### Feucht-Reinigungstuch für Hände und Teile Loctite SF 7852

- 1 Dose = 70 Tücher
- Dermatologisch getestet, silikonfrei
- Beseitigt herkömmliche Verschmutzungen wie Klebstoffreste, Spachtelmassen, Farbe, Öl, Fett, Lacknebel, keine Rückstände auf der Haut
- Eine Scheuerseite und eine glatte Seite
- Reinigt ohne Wasser und duftet nach Orangen

[Bestell-Nr. 1898064](#)

**Neuheit**



### Reinigungstuch «Wipex Soft» mit hoher Aufsaugkapazität

- 30 x 38 cm
- Besonders voluminöse, sehr weiche, reissfeste Wisch- und Reinigungstücher mit hoher Aufsaugkapazität und textilartigem Charakter
- Nehmen besonders schnell und effizient grössere Flüssigkeitsmengen wie z.B. Wasser, Öll, Lösungsmittel oder Fett auf
- Eignen sich hervorragend zur Trocken- und Nassreinigung ohne Fussel oder Kratzer
- Hygienisches und sehr umweltfreundliches Reinigungstuch

[Bestell-Nr. 1189 N](#)

## Poliertuch



### Poliertuch «Car Polish»

- 40 x 38 cm, 275 Stück
- Poliertuch für Carrosserie und Wageninnenraum
- Bringt Carrosserie und Armaturenbrett auf Hochglanz
- Viskose/Vliesstoff
- Lösungsmittelbeständig

[Bestell-Nr. 277540](#)

## Spender und Rollen



### Wandhalter für Papier

- Geeignet für Rollen mit einer Breite von 30 oder 40 cm
- Mit Abreissschiene
- Für Wandmontage

[Bestell-Nr. 0967](#)



### Bodenständer für Papier

- Geeignet für Rollen mit einer Breite bis zu 40 cm
- Mit Abreissschiene.

[Bestell-Nr. 0969](#)



### Roll Control System

Die bessere Art, wirtschaftlicher, effektiver und kosteneffizienter zu wischen. Dieses unvergleichliche System wird mit hochqualitativen WYPALL L. Wischtüchern aus AIRFLEX Material befüllt. Test haben ergeben, dass das patentierte ROLL Control Konstruktionsprinzip unnötige Verschwendung vorbeugt, die bei herkömmlicher Zentralentnahme durch das Herausziehen von langen Papierfahnen entsteht. Geeignet für Anwendungen in Montagebetrieben und Selbstbedienungsbereichen.

#### 1 Stück Roll Control System, schlagfester Kunststoff

grau-transparent, H 30.5 x B 26 x T 24 cm

[Bestell-Nr. 7928](#)

#### 6 Rollen mit 600 Tüchern, passend zu Roll Control System

AIRFLEX Material 1 x 25 g/m<sup>2</sup>, perforiert, weiss, 20.5 x 38 cm

[Bestell-Nr. 7190](#)

## Putzlappen




### Putzlappen «Trikot»

– Farbig

[Bestell-Nr. 3655.100](#)

Karton à 25 kg (5 x 5 kg)



### Putzlappen weiss

– Sehr saugfähige, weisse Putzlappen aus Baumwolle  
– Fusselt nicht

[Bestell-Nr. 3505.100](#)

Sack à 30 kg



### Putzfäden

– Sehr saugfähige, bunte Putzfäden aus Baumwolle

[Bestell-Nr. 4101](#)

30 kg



### Polierfäden

– Sehr saugfähige, weisse Polierfäden  
– Für manuelle Polierarbeiten

[Bestell-Nr. 4001.000](#)

30 kg

## Ölbinder



### Ölbinder Bestabsorb

**Speziell behandeltes Naturfaser Produkt mit sehr leichtem spezifischem Gewicht.**

Es saugt die verschiedensten ausgelaufenen Flüssigkeiten auf und ist auf dem Land wie auf dem Wasser wirksam und absorbiert Benzin, Dieseltreibstoff, Heizöl, Motorenöl, Pflanzenöl, synthetische Schmierstoffe sowie alle weiteren, mineralöhlhaltigen Flüssigkeiten.

### Eigenschaften und Anwendung

Es weist eine ausserordentliche Saugfähigkeit auf: bis zu 800% des Gewichtes! Das Produkt ist sehr rasch, nach nur 2–5 Sekunden, wirksam. Es ist ungiftig und für die Umwelt absolut unschädlich. Der Augenkontakt sollte vermieden werden, nicht einnehmen. Über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen bis alle dunklen Stellen verschwunden sind. Einige Sekunden einwirken lassen, dann mit dem Besen oder einem Papiertuch das getränkte Bindemittel von der Schadstelle entfernen. Der Schaden sollte nun zu 95% behoben sein. Den Vorgang wiederholen, um den Rest der Flüssigkeit zu beseitigen.

### Entsorgung, Wasseraufnahme und Haltbarkeit

Kann durch Verbrennung entsorgt werden. Es verbleiben ca. 2% Ascherückstände. Nimmt während 24 Stunden praktisch kein Wasser auf. Es lässt sich leicht von der Wasseroberfläche entfernen. Das Produkt muss trocken gelagert werden. Es gefriert nicht und seine Haltbarkeit ist unbeschränkt.

[Bestell-Nr. BESTABSORB](#)

50 l/ca. 7 kg



