

## 4.0 Trenn- und Schleiftechnik



<b>Trennscheiben</b>	4.01
<b>Schrupp- und Schleifscheiben</b>	4.02
<b>Schleifstreifen und Schleifbogen</b>	4.05
<b>Schleiftechnik</b>	4.08
<b>Sandstrahlen</b>	4.08

## Trennscheiben



### Trennscheiben «Basic»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
<a href="#">0019.4923</a>	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück
<a href="#">0019.4922</a>	125 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück



### Trennscheiben gerade «Standard»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
<a href="#">0019.4997</a>	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück



### Trennscheiben «Premium»

SIA Qualität: A60-BF/A46-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
<a href="#">0019.4933</a>	63 x 1 x 6 mm	60	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
<a href="#">0019.4085</a>	63 x 2 x 6 mm	46	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
<a href="#">0019.4942</a>	75 x 1 x 10 mm	60	20 100 UPM/80 m/s	25 Stück



### Zubehör zu Trennscheiben

Spanndorn mit 6 mm Schaft, Durchmesser 19 x 52 mm

[Bestell-Nr. 0020.0113](#)

## Schrupp- und Schleifscheiben



### Schruppscheiben «Basic»

SIA Qualität: A30-BF gekröpft für Stahl

**Anwendung: Abschleifen von Schweißnähten**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
<a href="#">0019.4245</a>	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
<a href="#">0019.4246</a>	125 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
<a href="#">0019.4862</a>	63 x 4 x 10 mm	30	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück



### Schruppscheiben «Standard»

SIA Qualität: A30-BF für INOX/Stahl

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
<a href="#">0019.4981</a>	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück



### Kunststoff-Teller

SIA Qualität: 2824 siaflap flach

**Anwendung: Schleifen von Metall**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0020.4363</a>	115 x 22 mm	60	10 Stück
<a href="#">0020.4364</a>	115 x 22 mm	80	10 Stück
<a href="#">0020.4365</a>	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2824 siaflap schräg

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0020.4369</a>	115 x 22 mm	60	10 Stück
<a href="#">0020.4370</a>	115 x 22 mm	80	10 Stück
<a href="#">0022.4371</a>	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2891 INOX

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0020.6312</a>	115 x 22 mm	60	10 Stück
<a href="#">0020.6313</a>	115 x 22 mm	80	10 Stück

## Schleifscheiben



### SIAFIX Scheiben

SIA Qualität: 2820 siamet x  
Zur Bearbeiten von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0020.1378</a>	50 mm	36	50 Stück
<a href="#">0020.1379</a>	50 mm	60	50 Stück
<a href="#">0020.1382</a>	75 mm	36	50 Stück
<a href="#">0020.1383</a>	75 mm	60	50 Stück

### Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm  
[Bestell-Nr. 0020.0132](#)

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm  
[Bestell-Nr. 0020.0133](#)



### SIAFIX Scheiben für Grobschliff


Zum Abschleifen von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0020.0129</a>	75 mm	60	50 Stück

### Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm  
[Bestell-Nr. 0020.0132](#)

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm  
[Bestell-Nr. 0020.0133](#)




### SIAFAST Schleifscheiben 7-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

**Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">8438.1710.0040</a>	150 mm	40	50 Stück
<a href="#">8438.1710.0060</a>	150 mm	60	50 Stück
<a href="#">8438.1710.0080</a>	150 mm	80	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0120</a>	150 mm	120	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0180</a>	150 mm	180	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0240</a>	150 mm	240	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0320</a>	150 mm	320	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0400</a>	150 mm	400	100 Stück
<a href="#">8438.1710.0500</a>	150 mm	500	100 Stück

**Solange Vorrat**



### SIAFAST Schleifscheiben 7-Loch

SIA Qualität: 1940 siacar

**Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">8222.3641.0120</a>	150 mm	120	100 Stück
<a href="#">8222.3641.0180</a>	150 mm	180	100 Stück
<a href="#">8222.3641.0240</a>	150 mm	240	100 Stück
<a href="#">8222.3641.0320</a>	150 mm	320	100 Stück
<a href="#">8222.3641.0400</a>	150 mm	400	100 Stück
<a href="#">8222.3641.0500</a>	150 mm	500	100 Stück

## Schleifscheiben



### FIBOTEC Schleifscheiben 119-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

**Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">2279.5390.0080</a>	150 mm	80	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0120</a>	150 mm	100	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0180</a>	150 mm	180	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0240</a>	150 mm	240	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0320</a>	150 mm	320	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0400</a>	150 mm	400	100 Stück
<a href="#">8420.1301.0500</a>	150 mm	500	100 Stück



### SCM Scheiben

SIA Qualität: 6260 scm siafast

**Anwendung: Schleifen von Lackmaterialien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">6723.5318.1921</a>	115 mm	46	20 Stück
<a href="#">6723.5318.2921</a>	115 mm	60	20 Stück
<a href="#">6723.5318.4921</a>	115 mm	80	20 Stück

### Stützteller zu SCM Scheiben 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
<a href="#">0020.0396</a>	115 mm



### SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 1913 siawat

**Anwendung: Schleifen von Farben, Füller, Grundierung, Lack und Spachtel**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">4269.7970.1500</a>	37 mm	1500	100 Stück



### SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 7940 siaair

**Anwendung: Mikrofinish Lacke, Nassschliff**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">3647.2462.1000</a>	80 mm	1000	10 Stück
<a href="#">3647.2462.2000</a>	80 mm	2000	10 Stück
<a href="#">3647.2462.3000</a>	80 mm	3000	10 Stück
<a href="#">3647.2462.4000</a>	80 mm	4000	10 Stück

### Stützteller zu SIAFAST Scheiben 80 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
<a href="#">0020.1988</a>	77 mm

## Schleifscheiben und Schleifstreifen



### Fiberscheiben mit Sternloch

SIA Qualität: 4924 siamet

**Anwendung: Abschleifen von Schweissnähten, Korrosionsstellen und Altlack**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">9386.9974.0024</a>	115 mm	24	25 Stück
<a href="#">9386.9974.0036</a>	115 mm	36	50 Stück
<a href="#">9386.9974.0060</a>	115 mm	60	50 Stück



### Scheiben SUPER DUTY, POWERSTRIP, auf Glasfaser-Stützteller

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.  
Ø 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">1733.1719.1721</a>	115 x 22 mm	40	10 Stück



### SIASTRIP Scheiben

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.  
Ø 100 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">4329.5929.1721</a>	100 x 6 mm	40	10 Stück



### Zubehör zu SIASTRIP Scheiben

Spanndorn für Geradeschleifer für SIASTRIP Scheiben  
Ø 6 mm, Schaftdurchmesser 6 mm, für SIASTRIP Scheiben mit 6 mm Loch  
Bestell-Nr. 0029.0287



### SIAFAST Schleifstreifen 41-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

**Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmateriealien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">8431.5398.0060</a>	70 x 198 mm	60	50 Stück
<a href="#">8431.5398.0100</a>	70 x 198 mm	100	50 Stück
<a href="#">8431.5398.0120</a>	70 x 198 mm	120	100 Stück
<a href="#">8431.5398.0150</a>	70 x 198 mm	150	100 Stück
<a href="#">8431.5398.0220</a>	70 x 198 mm	220	100 Stück
<a href="#">8431.5398.0280</a>	70 x 198 mm	280	100 Stück
<a href="#">8431.5398.0400</a>	70 x 198 mm	400	100 Stück

## Schleifstreifen



### SIAFAST Schleifstreifen 49-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

**Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmateriealien**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">4366.8648.0120</a>	115 x 230 mm	120	100 Stück
<a href="#">4366.8648.0180</a>	115 x 230 mm	180	100 Stück
<a href="#">4366.8648.0240</a>	115 x 230 mm	240	100 Stück
<a href="#">4366.8648.0320</a>	115 x 230 mm	320	100 Stück
<a href="#">4366.8648.0400</a>	115 x 230 mm	400	100 Stück



### Sparrollen

SIA Qualität: 2915 siarol

**Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für Handschliff**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">8115.9825.0040</a>	25 x 25 000 mm	40	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0060</a>	25 x 25 000 mm	60	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0080</a>	25 x 25 000 mm	80	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0100</a>	25 x 25 000 mm	100	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0120</a>	25 x 25 000 mm	120	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0150</a>	25 x 25 000 mm	150	1 Rolle
<a href="#">8115.9825.0180</a>	25 x 25 000 mm	180	1 Rolle



### Sparrollen

SIA Qualität: 2601 sianor

**Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">1308.1140.0410</a>	25 x 25 000 mm	Poliertuch	1 Rolle

### Sparrollen-Halter

Sparrollen-Halter mit Einteilungsmaterial

[Bestell-Nr. 0020.0103](#)



### Rolle SIAVLIES siaspeed

SIA Qualität: 6120 siavlies siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler ALOX- und Siliziumkarbid-Faservliesstoff.

**Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">9327.7238.6921</a>	100 x 10 000 mm	320 (Rot)	1 Rolle
<a href="#">9327.7238.8715</a>	100 x 10 000 mm	800 (Grau)	1 Rolle

## Schleifstreifen und Schleifbogen




### Streifen Siaflies Flex Serie 6711

Siaflies siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler Alox und Siliziumkarbid-Faservliesstoff.

**Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">0948.3321.6921</a>	115 x 230 mm	320	25 Stück
<a href="#">0948.3321.8711</a>	115 x 230 mm	600-800	25 Stück



### SIAROL

SIA Qualität: 2915 siarol

**Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für den Handschliff**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">4818.6559.0040</a>	230 x 280 mm	40	25
<a href="#">4818.6559.0060</a>	230 x 280 mm	60	25
<a href="#">4818.6559.0080</a>	230 x 280 mm	80	25
<a href="#">4818.6559.0100</a>	230 x 280 mm	100	25
<a href="#">4818.6559.0120</a>	230 x 280 mm	120	25
<a href="#">4818.6559.0150</a>	230 x 280 mm	150	25
<a href="#">4818.6559.0180</a>	230 x 280 mm	180	25
<a href="#">4818.6559.0220</a>	230 x 280 mm	220	25
<a href="#">4818.6559.0240</a>	230 x 280 mm	240	25
<a href="#">4818.6559.0280</a>	230 x 280 mm	280	25
<a href="#">4818.6559.0320</a>	230 x 280 mm	320	25
<a href="#">4818.6559.0400</a>	230 x 280 mm	400	25



### Standardbogen

SIA Qualität: 2601 sianor

**Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
<a href="#">8000.1976.0410</a>	230 x 280 mm	Poliertuch	25 Stück



## Schleiftechnik



### Handschleifgeräte, Absaug Schlauch

Multiloch

Bestell-Nr.	Abmessungen
<a href="#">0020.6695</a>	70 x 198 mm



### Folienradierer-Set

SIA Qualität: siarad

Bestell-Nr.	VPE
<a href="#">0020.3983</a>	1 Stück



### Abdeckband

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
<a href="#">0020.0391</a>	19 x 50 mm	48 Stück
<a href="#">0020.0392</a>	25 x 50 mm	36 Stück
<a href="#">0020.0393</a>	30 x 50 mm	40 Stück
<a href="#">0020.0513</a>	38 x 50 mm	24 Stück
<a href="#">0020.0514</a>	50 x 50 mm	24 Stück

### Blaues Abdeckband Seite 2.02



### Stützteller für Winkelschleifer

Qualität: hart

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
<a href="#">0020.0396</a>	115 mm, M14	1 Stück

## Sandstrahlen



### Sandstrahl-Set komplett

- Arbeitsdruck 4-12 bar (58 bis 174 PSI)
- Max. Luftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar (9,2 CFM bei 87 PSI)
- Druckluftanschluss 1/4"
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

[Bestell-Nr. 12-050-0020](#)

### Strahlmittel Spezial

5 Liter [Bestell-Nr. 12-050-0220](#)

### Mundstücke

4 Stück [Bestell-Nr. 12-050-0100](#)

